



BOLTE

# PIM-1B

# PIM-1K

BOLZENSCHWEISSPISTOLEN FÜR DAS BOLZENSCHWEISSEN MIT SPITZENZÜNDUNG  
SPEZIELL ENTWICKELT ZUM SCHWEISSEN VON TELLERSTIFTEN



KLEIN UND KOMPAKT  
» LÄNGE: NUR 43 MM  
» GEWICHT: NUR 200 G  
» FÜR DAS SCHWEISSEN IN  
SCHWER ZUGÄNLICHEN  
BEREICHEN

FEDERDRUCK EINSTELLBAR  
» ZUR ANPASSUNG AN  
UNTERSCHIEDLICHE  
SCHWEISSSITUATIONEN

FEDERDRUCK-  
ANZEIGE



AUTOMATISCHES  
AUSLÖSEN DER  
SCHWEISSUNG IN  
SCHWEISSPOSITION

SEHR EINFACHE  
HANDHABUNG

AUTOMATISCHE STEUERUNG  
DES ANPRESSDRUCKS  
» SICHERT KONSTANT GUTE  
SCHWEISSERGEBNISSE

GEHÄUSE AUS  
SCHLAGFESTEM  
KUNSTSTOFF

AUTOMATISCHES AUSLÖSEN  
DER SCHWEISSUNG IN  
SCHWEISSPOSITION

AUTOMATISCHE STEUERUNG  
DES ANPRESSDRUCKS  
» SICHERT KONSTANT GUTE  
SCHWEISSERGEBNISSE



SEHR  
EINFACHE  
HANDHABUNG

GEHÄUSE AUS  
SCHLAGFESTEM  
KUNSTSTOFF

# PERFEKTE SCHWEISSUNGEN MIT SEHR HOHER FESTIGKEIT

## TECHNISCHE DATEN UND MERKMALE

	PIM-1B	PIM-1K
<b>Schweißbereich (Ø mm)</b>	2-4	2-4
<b>Schweißmaterial</b>		
Stahl	x	x
Edelstahl	x	x
<b>Schweißkabel</b>		
-querschnitt (mm <sup>2</sup> )	5	5
-länge (m)	10	10
<b>Steuerkabelstecker</b>	7-polig	7-polig
<b>Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff</b>	x	x
<b>Schutz der Präzisionsführung vor Schweißspritzern</b>	x	x
<b>Maße</b>		
Breite (mm)	40	40
Höhe (mm)	130	130
Länge (mm)	193	43
Gewicht ohne Kabel (kg)	0,9	0,2

x – Standard, o – Option



## Bolte GmbH

Flurstraße 25  
D-58285 Gevelsberg

Tel.: +49 (0)2332 55106-0  
Fax: +49 (0)2332 55106-11

Ohmstraße 3  
D-85221 Dachau

Tel.: +49 (0)8131 5159-0  
Fax: +49 (0)8131 5159-11

E-Mail: [info@bolte.gmbh](mailto:info@bolte.gmbh)



[www.bolte.gmbh](http://www.bolte.gmbh)