



BOLTE

POWERFLEX

HANDLING-ARM FÜR DAS BOLZENSCHWEISSEN



SICHERE, EINFACHE UND KRAFTSCHONENDE HANDHABUNG

» GEWICHT DES BOLZENSCHWEISSKOPFS / DER BOLZENSCHWEISSPISTOLE WIRD BELASTUNGSFREI AUSGEGLICHEN


FIXIERUNG DES SCHWEISS- UND STEUERKABELS



FREI BEWEGLICH ÜBER DEN GESAMTEN ARBEITSBEREICH

SICHERT KONSTANT GUTE SCHWEISSERGEBNISSE

ERMÖGLICHT EINE SEHR SCHNELLE POSITIONIERUNG - AUCH BEI KOMPLIZIERTEN WERKSTÜCKEN



FLEXIBLER UND LEICHTGÄNGIGER HANDLING-ARM FÜR DAS BOLZENSCHWEISSEN

ERHÄLTICH IN VERSCHIEDENEN GRÖSSEN

EINFACHE TISCHBEFESTIGUNG

GEWÄHRLEISTET DIE STETS SENKRECHTE AUSRICHTUNG DES BOLZENSCHWEISSKOPFS / DER BOLZENSCHWEISSPISTOLE

EINSETZBAR MIT ALLEN UNSEREN AUTOMATIK-BOLZENSCHWEISSKÖPFEN, AUTOMATIK-BOLZENSCHWEISSPISTOLEN UND MANUELLEN BOLZENSCHWEISSPISTOLEN



POWERFLEX - HANDLING-ARM FÜR DAS BOLZENSCHWEISSEN

Der POWERFLEX ist ein flexibler, leichtgängiger Handling-Arm für das Bolzenschweißen. Er gewährleistet die stets senkrechte Ausrichtung des Bolzenschweißkopfs bzw. der Bolzenschweißpistole und sichert somit konstant gute Schweißergebnisse. Fehler wie beim Schweißen mit der Handpistole (z.B. schiefes Aufsetzen) sind ausgeschlossen.

Das Gewicht des Bolzenschweißkopfs bzw. der Bolzenschweißpistole wird durch den POWERFLEX belastungsfrei ausgeglichen, so dass eine sichere, einfache, und kraftschonende Handhabung gewährleistet ist. Der Arm ist frei beweglich über den gesamten Arbeitsbereich.

Der POWERFLEX kann mit allen unseren Automatik-Bolzenschweißköpfen, Automatik-Bolzenschweißpistolen und manuellen Bolzenschweißpistolen verwendet werden.

TECHNISCHE DATEN UND MERKMALE

	POWERFLEX 1100	POWERFLEX 1500	POWERFLEX 1800
Arbeitsradius (mm)	1100	1500	1800
Geeignet für Bolzenschweißkopf	KHA-200F, KKA-200F	KHA-200F, KKA-200F	KHA-200F, KKA-200F
Geeignet für Bolzenschweißpistole	PKM-1B, PHM-1A, PIM-1B, PHM-10, PHM-12, PHM-160, PHM-161, GD 12sc, GD 12, GD 15, GD 16, GD 19, GD 22, GD 25, PHA-500, PHA-500-6, PKA-500	PKM-1B, PHM-1A, PIM-1B, PHM-10, PHM-12, PHM-160, PHM-161, GD 12sc, GD 12, GD 15, GD 16, GD 19, GD 22, GD 25, PHA-500, PHA-500-6, PKA-500	PKM-1B, PHM-1A, PIM-1B, PHM-10, PHM-12, PHM-160, PHM-161, GD 12sc, GD 12, GD 15, GD 16, GD 19, GD 22, GD 25, PHA-500, PHA-500-6, PKA-500
Artikelnummer	B-90-40-1501	B-90-40-1505	B-90-40-1508



Bolte GmbH

Flurstraße 25
D-58285 Gevelsberg

Tel.: +49 (0)2332 55106-0
Fax: +49 (0)2332 55106-11

Ohmstraße 3
D-85221 Dachau

Tel.: +49 (0)8131 5159-0
Fax: +49 (0)8131 5159-11

E-Mail: info@bolte.gmbh



www.bolte.gmbh